

# TION.

## Дилерская политика на оборудование «Тион Умный микроклимат»

15.08.2018

По всем вопросам просим обращаться в отдел развития дилерской сети  
«Тион Умный микроклимат».

Тел.: **8-800-500-19-64 (по России звонок бесплатный)**

E-mail: [DealerO2@tion.ru](mailto:DealerO2@tion.ru)

Сайт: [www.tion.ru](http://www.tion.ru)

Компактная приточная вентиляция Tion Бризер 3S, Бризер Tion O2, компоненты системы умного микроклимата MagicAir, очиститель – обеззараживатель Tion Clever и фильтры.

!Оборудование и комплектующие к нему не являются медицинскими изделиями, и запрещены к использованию в качестве таковых.

Наименование приборов и фильтров	РРЦ	Ежеквартальный объем продаж (цена действительна при соблюдении минимального объема поставки)					
		0-100 т.р.	100-200 т.р.	200-400 т.р.	400-700 т.р.	700-1000 т.р.	от 1000 т.р.
<b>Бризеры</b>							
Tion Бризер 3S <b>Smart</b>	<b>43 900</b>	32 925	31 828	30 730	29 633	28 535	27 438
Tion Бризер 3S <b>Plus</b>	<b>42 900</b>	32 175	31 103	30 030	28 958	27 885	26 813
Tion Бризер 3S <b>Standard</b>	<b>35 900</b>	26 925	26 028	25 130	24 233	23 335	22 438
Tion Бризер 3S <b>Special</b>	<b>34 900</b>	26 175	25 303	24 430	23 558	22 685	21 813
Бризер Tion O2 <b>TOP</b>	<b>32 900</b>	27 965	27 143	26 320	25 498	24 675	24 675
Бризер Tion O2 <b>Next</b>	<b>31 900</b>	27 115	26 318	25 520	24 723	23 925	23 925
Бризер Tion O2 <b>MAC</b>	<b>24 900</b>	21 165	20 543	19 920	19 298	18 675	18 675
Бризер Tion O2 <b>Standard</b>	<b>23 900</b>	20 315	19 718	19 120	18 523	17 925	17 925
Бризер Tion O2 <b>Base</b>	<b>21 900</b>	18 615	18 068	17 520	16 973	16 425	16 425
Бризер Tion O2 <b>Lite</b>	<b>19 700</b>	16 745	16 253	15 760	15 268	14 775	14 775
<b>MagicAir</b>							
Базовая станция MagicAir	<b>9 900</b>	8 910	8 910	8 910	8 910	8 910	8 910
Модуль CO2+ системы MagicAir	<b>7 900</b>	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110
<b>NEW!</b> Модуль ИК Системы MagicAir	<b>4 900</b>	3 675	3 553	3 430	3 308	3 185	3 063
<b>Фильтры</b>							
Фильтр первичной очистки G4 (для Tion Бризер <b>3S</b> )	<b>490</b>	368	355	343	331	319	306
Адсорбционно-каталитический фильтр АК-XL (для Tion Бризер <b>3S</b> )	<b>1 590</b>	1 193	1 153	1 113	1 073	1 034	994
Высокоэффективный фильтр HEPA H11 (для <b>Бризеров 3S, O2</b> )	<b>1 990</b>	1 493	1 443	1 393	1 343	1 294	1 244
Усиленный адсорбционно-каталитический фильтр АК-XXL (для <b>Бризеров 3S, O2</b> )	<b>3 490</b>	2 618	2 530	2 443	2 356	2 269	2 181
Базовый фильтр F7 (для Бризера <b>Tion O2</b> )	<b>1 590</b>	1 193	1 153	1 113	1 073	1 034	994
Адсорбционно-каталитический фильтр АК (для Бризера <b>Tion O2</b> )	<b>1 590</b>	1 193	1 153	1 113	1 073	1 034	994
Комплект сменных фильтров для бризера Бризер <b>Tion O2</b> (F7+H11+AK)	<b>5 170</b>	3 878	3 748	3 619	3 490	3 361	3 231
<b>Tion Clever</b>							
Очиститель Tion Clever MAC	<b>29 700</b>	22 275	21 533	20 790	20 048	19 305	18 563
Очиститель Tion Clever MAC M	<b>34 700</b>	26 025	25 158	24 290	23 423	22 555	21 688
Мобильное основание для Tion Clever MAC	<b>5 000</b>	3 750	3 625	3 500	3 375	3 250	3 125
Комплект сменных фильтров для Tion Clever MAC	<b>2 700</b>	2 025	1 958	1 890	1 823	1 755	1 688

## Условия монтажа:

Рекомендуемая стоимость монтажа на одном объекте для Tion Бризер 3S и Бризера Tion O2:

- первый стандартный монтаж – 4 500 рублей
- второй и последующий стандартный монтаж – 3 500 рублей.

## Минимальный объём поставки оборудования

- Минимальная партия отгрузки оборудования одного наименования:
  - Tion Бризер 3S - 2 штуки
  - Бризер Tion O2 – 2 штуки
  - Очиститель-обеззараживатель Clever - 2 штуки
  - Базовая станция MagicAir и модули к система MagicAir – 2 штуки

## Минимальный объём поставки фильтров

- Фильтры для Бризеров 3S и O2 – 2 комплекта (6 штук).
- Фильтры для Tion Clever – 2 комплекта.

**!** При покупке меньше указанного объема оборудование и фильтры продаются по рекомендованной розничной цене, в таком случае доставку оплачивает завод-производитель.

## Доставка и срок поставки

**Доставка оборудования** и расходных материалов не входит в указанную стоимость.

**Срок поставки:** отгрузка происходит в течение 1-3 рабочих дней после оплаты. Цены указаны на складе в Бердске (Новосибирская обл.). Доставка от склада осуществляется за счет Покупателя рекомендованными заводом-изготовителем транспортными компаниями, либо самовывозом. Условия отгрузки с нашего склада в Москве можно уточнить у Вашего менеджера.

## Разработано в Сибири

**Бризеры Tion, система умного микроклимата Tion MagicAir и очиститель Tion Clever** – качественные продукты, на которые уже сформировался стабильный спрос. Они отлично продаются, поэтому мы развиваем и расширяем нашу дилерскую сеть. Мы увеличиваем рекламный бюджет в 2017 году, поэтому спрос будет расти и расти. В итоге, от нас качественные продукты и формирование спроса по всей стране, а от наших Дилеров: создание спроса в своих регионах, планирование продаж и складских запасов. Tion Бризер 3S, Бризер Tion O2, система MagicAir и очиститель Clever – высокотехнологичные и технически сложные продукты, контроль за монтажом и эксплуатацией является обязанностью завода-производителя и залогом его репутации. Поэтому, когда Дилер получает одну из категорий, он в свою очередь по запросу Производителя обязуется предоставлять информацию о своих конечных Заказчиках заводу-производителю. Завод-производитель Tion обязуется использовать данную информацию только для контроля качества, а не для продаж.

Настоящая Дилерская политика направлена на продвижение продукции Tion для массового рынка, создание, поддержку и развитие регионально-сбытовой сети. Представленные цены и скидки действительны только на модели оборудования Tion Умный микроклимат, указанные в данной Дилерской политике (далее Оборудование).

На Оборудование устанавливается рекомендованная розничная цена. Верхний предел цены не ограничен.

Производитель предоставляет Дилеру скидку от рекомендованной розничной цены на Оборудование. Размер дилерской скидки зависит от количества закупаемого оборудования, и предусматривает увеличение скидки при увеличении ежеквартального объёма продаж. Присвоение каждой из категорий Дилера помимо лучших условий сопровождается и обязательным исполнением стандартов работы Дилера.

Более подробная информация о продуктах на сайте <https://tion.ru/#products>

## Общие условия партнерства

1. В ежеквартальном объеме продаж учитывается все оборудование и расходные материалы, представленные в данной Дилерской политике. В зависимости от выполненного объема продаж Дилеру доступны закупочные цены согласно таблице на второй странице данной Дилерской Политики.
2. Производитель по запросу Дилера предоставляет в электронном виде рекламные материалы, информацию для сайта, включая изображения и текст, а также всю необходимую техническую информацию и подробную инструкцию по монтажу. Если у Дилера есть свой веб-сайт, Дилер на своё усмотрение размещает на нём информацию о продукции Tion в рекламных целях.
3. Доставка Оборудования и расходных материалов не входит в указанную стоимость.
4. Не допускается продажа оборудования TION под своим брендом.
5. Не допускается использование слова или частей слова «тион» и «tion» на любом языке в названии сайта или компании.
6. Из контента сайта потребитель должен четко понимать, что дилер является официальным представителем компании «Тион». Содержание, прямо или косвенно намекающее на то, что компания-дилер является производителем, недопустимо.
7. Если Дилер хочет провести рекламную кампанию по продукту (разработать собственные рекламные материалы, снять ролик, сделать рекламу в СМИ и т.п.), он обязан согласовать все рекламные материалы с Производителем до начала рекламной кампании. Проведение несогласованной с Производителем рекламной кампании может привести к расторжению отношений с Дилером.
8. Дилер по запросу Производителя обязан предоставить контакты Клиентов, которым установлено Оборудование, для получения обратной связи. Производитель оставляет за собой право получать обратную связь об Оборудовании и работе Дилера от конечных Потребителей.
9. Дилер обязуется соблюдать данную Дилерскую политику при перепродаже торгующим, монтажным и другим организациям (субдилерам), которые не являются конечными Заказчиками. **При перепродаже субдилеру 1 прибора скидка не должна превышать 15%.**
10. Дилер обязуется осуществлять предпродажную подготовку. В случае выявления неисправностей на предпродажном этапе Дилер продает конечному Заказчику другой, исправный прибор. По неисправному устройству необходимо составить и подписать рекламационный акт и отправить его на почту service@tion.ru. Неисправное устройство будет заменено на новое в течение 10 рабочих дней. Транспортные расходы по отправке неисправных и новых устройств по рекламационным актам несет Производитель на условиях Сервисной Политики «Тион Умный микроклимат».
11. Производитель предоставляет Дилеру продукцию надлежащего качества в согласованные сроки. Ремонт неисправного оборудования по истечении гарантийного периода осуществляется путем замены вышедшего из строя блока. Транспортные расходы от терминала транспортной компании в городе Дилера и ремонт в течение гарантийного периода осуществляется за счет Производителя, если поломка признана гарантийным случаем и не были нарушены правила эксплуатации. Взаимодействие сервисной службы Тион с Дилером и Пользователем по диагностике и устранению неисправности при возникновении проблемы по Оборудованию у конечного Пользователя в гарантийный период подробно описаны в Приложении 2 к Дилерской политике.
12. Важная составляющая нашей работы – это качество и сервис. Производитель гарантирует качество поставляемой продукции и принимает на себя следующие обязательства:  
Если Дилер продает от 100 устройств в течение одного календарного года и по фактическим Рекламационным актам за данный период на каждые 100 устройств у Дилера приходится более 5-ти бракованных устройств, то Производитель займется 6-ым и последующими гарантийными выездами в этом календарном году. Либо Производитель компенсирует Дилеру выезд в денежном эквиваленте в размере 2 000 рублей за выезд в пределах города и дополнительно по 15 рублей за каждый километр за пределами города, за исключением случаев удаленного расположения, куда целесообразно отправить посылку курьером.
13. Производитель оставляет за собой право изменения условий данной дилерской политики и цен. Производитель строго отслеживает интересы своих Дилеров, нарушение условий данной Дилерской политики недопустимо.
14. При нарушении дилерской политики со стороны Дилера:
  - а. При первом нарушении Дилеру выносится предупреждение. Дилер должен устранить нарушение в течение пяти рабочих дней;
  - б. При повторном нарушении Производитель имеет право уменьшить Дилеру скидку на 5% в текущем и следующем квартале;
  - в. При систематическом нарушении Производитель оставляет за собой право прекратить работу с данным Дилером, а также внести его в черный список на своем сайте.
15. В 2018 году Дилер имеет право самостоятельно и за свой счет проводить стимулирующие акции для конечных клиентов. Каждая **акция должна быть согласована с Производителем** и соответствовать следующим критериям:
  - Запрещено давать скидку на оборудование Тион или делать скидку на монтаж;
  - В рекламных материалах, в интернет-рекламе и на сайте дилера должна быть указана только стоимость оборудования по РРЦ;
  - Для акций вида «Купи бризер и получи подарок», стоимость подарка не должна превышать 2100р за один бризер. Исключение: Акция «При покупке двух Tion Бризер 3s базовая станция MagicAir в подарок»
  - Для акций вида «Купи комплект бризер + *дополнительный продукт* по спец.цене» размер скидки на комплект не должен превышать 10% от розничной стоимости комплекта. Исключение: Акция «Tion Бризер 3S и Tion Clever с выгодой до 10 700р».
  - Для акций вида «Купи *основной продукт*, получи выгодное предложение на бризер» размер выгоды клиента не должен превышать 20% от стоимости основного продукта;
16. Данная Дилерская политика не является публичной офертой. Условия поставки оборудования согласовываются дополнительно.

## Tion Бризер 3S имеет следующие комплектации

Smart Максимальное удобство	Plus Максимальное информирование	Standard Максимальная очистка	Special Максимальное проветривание
			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подогрев воздуха</li> <li>• Фильтр первичной очистки G4</li> <li>• Фильтр от мелкой пыли HEPA E11 (H11)</li> <li>• Фильтр от вредных газов АК-XL</li> <li>• Пульт с LCD-дисплеем*</li> <li>• Производительность до 140 м3/ч</li> <li>• Базовая станция системы умного микроклимата MagicAir в комплекте</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подогрев воздуха</li> <li>• Фильтр первичной очистки G4</li> <li>• Фильтр от мелкой пыли HEPA E11 (H11)</li> <li>• Фильтр от вредных газов АК-XL</li> <li>• Пульт с LCD-дисплеем*</li> <li>• Производительность до 140 м3/ч</li> <li>• Модуль CO2</li> <li>• Модуль микроклимата MagicAir в комплекте</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подогрев воздуха</li> <li>• Фильтр первичной очистки G4</li> <li>• Фильтр от мелкой пыли HEPA E11 (H11)</li> <li>• Фильтр от вредных газов АК-XL</li> <li>• Пульт с LCD-дисплеем*</li> <li>• Производительность до 140 м3/ч</li> <li>• Можно подключить к базовой станции системы умного микроклимата MagicAir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подогрев воздуха</li> <li>• Фильтр первичной очистки G4</li> <li>• Фильтр от мелкой пыли HEPA E11 (H11)</li> <li>• Пульт с LCD-дисплеем*</li> <li>• Производительность до 160 м3/ч</li> <li>• Можно подключить к базовой станции системы умного микроклимата MagicAir</li> </ul>

\* Батарейки (тип AAA, 2 шт.) входят в комплект.

## Tion Бризер 3S – технические характеристики







Комплектация	Smart	Plus	Standard	Special
Номинальная мощность (мин./макс.), Вт	18/1450			
Применимость по уличным температурам, °C	-40 +50			
Производительность по потоку воздуха*, м3/час	30/45/60/75/90/140			30/50/70/90/110/160
Максимальный уровень звукового давления**, дБ	19/23/29/35/40/47			
Питание сети	~220 В, 50 Гц			
Масса, кг	9,7		9,5	9
Габаритные размеры корпуса (В x Ш x Г), мм	528x453x203			
Назначенный срок службы	5 лет			
Гарантийный срок эксплуатации***	2 года			
Совместимость с системой MagicAir	Да			
Совместимость с устройствами, имеющими беспроводную технологию Bluetooth	Да			
Модуль CO2 в комплекте	Нет	Да		Нет
Базовая станция MagicAir в комплекте	Да		Нет	

\* Рекомендуемое количество приточного воздуха на одного человека составляет 30 м3/ч.

\*\* Значения получены при измерениях по ГОСТ 23337-2014 при значении фонового шума 18,5 дБ.

\*\*\* Если иное не предусмотрено требованиями законодательства страны, в которой осуществляются гарантийные обязательства.

## Бризер Tion O2 имеет следующие комплектации

TOP Для максимального удобства	Next Для максимального информирования	MAC Для умного дома	Standard Для жителей мегаполисов	Base Для городов с хорошей экологией	Lite Для жителей теплых регионов
					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Есть подогрев воздуха</li> <li>• Фильтр от крупной пыли F7</li> <li>• Фильтр от мелкой пыли HEPA E11 (H11)</li> <li>• Фильтр от вредных газов АК</li> <li>• Пульт дистанционного управления*</li> <li>• Производительность до 120 м3/ч</li> <li>• Базовая станция системы умного микроклимата MagicAir в комплекте</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Есть подогрев воздуха</li> <li>• Фильтр от крупной пыли F7</li> <li>• Фильтр от мелкой пыли HEPA E11 (H11)</li> <li>• Фильтр от вредных газов АК</li> <li>• Пульт дистанционного управления*</li> <li>• Производительность до 120 м3/ч</li> <li>• Модуль CO2 умного микроклимата MagicAir в комплекте</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Есть подогрев воздуха</li> <li>• Фильтр от крупной пыли F7</li> <li>• Фильтр от мелкой пыли HEPA E11 (H11)</li> <li>• Фильтр от вредных газов АК</li> <li>• Пульт дистанционного управления*</li> <li>• Производительность до 120 м3/ч</li> <li>• Можно подключить к базовой станции системы умного микроклимата MagicAir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Есть подогрев воздуха</li> <li>• Фильтр от крупной пыли F7</li> <li>• Фильтр от мелкой пыли HEPA E11 (H11)</li> <li>• Фильтр от вредных газов АК</li> <li>• Пульт дистанционного управления*</li> <li>• Производительность до 120 м3/ч</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Есть подогрев воздуха</li> <li>• Фильтр от крупной пыли F7</li> <li>• Пульт дистанционного управления*</li> <li>• Производительность до 120 м3/ч</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нет подогрева воздуха</li> <li>• Фильтр от крупной пыли F7</li> <li>• Пульт дистанционного управления*</li> <li>• Производительность до 130 м3/ч</li> </ul>

\* Батарейки (тип AAA, 2 шт.) входят в комплект.

## Бризер Tion O2 – технические характеристики

Комплектация	TOP	Next	MAC	Standard	Base	Lite
Номинальная мощность (мин./макс.), Вт	18/1450					18/30
Применимость по уличным температурам, °C	-40...+50					0*...+50
Уровень шума, дБ	32/39/45/52					
Производительность по потоку воздуха**, м3/час	35/60/75/120				40/65/85/120	40/65/85/130
Питание сети	~220 В, 50 Гц					
Масса нетто, кг	8,0				7,4	6,8
Габаритные размеры корпуса (В x Ш x Г), мм	514 x 454 x 163					
Назначенный срок службы	5 лет					
Гарантийный срок эксплуатации***	1 год					
Совместимость с MagicAir	Да	Да	Да		Нет	
Модуль CO2	Нет	Да	Нет		Нет	
Базовая станция MagicAir	Да	Нет	Нет		Нет	

\* Эксплуатация прибора в комплектации Tion O2 Lite при отрицательных температурах может привести к уменьшению срока службы прибора.

\*\* Рекомендуемое количество приточного воздуха на одного человека составляет 30 м3/ч.

\*\*\* Если иное не предусмотрено требованиями законодательства страны, в которой осуществляются гарантийные обязательства.

# Tion Бризер 3S - компактное климатическое устройство для проветривания и очистки воздуха для квартиры, дома и офиса

## Описание оборудования и его рыночные преимущества



**Tion Бризер 3S** – это компактное климатическое устройство для проветривания и очистки воздуха с комплексной очисткой и подогревом воздуха с климат-контролем для дома, офиса и любых помещений, где нет центральной приточной вентиляции. Бризер также может работать в режиме очистителя воздуха и фильтровать воздух внутри помещения.

Без приточной вентиляции в помещении душно, растет уровень CO<sub>2</sub>, имеются проблемы с влажностью и плесенью, быстро распространяются инфекции. Для проветривания открывают окна, что приводит к шуму и сквознякам. С улицы воздух поступает пыльный, загрязненный выхлопными газами, промышленными выбросами и аллергенами. В результате, даже проветрив помещение, люди дышат грязным воздухом.

**Tion Бризер 3S** решает проблему вентиляции и экологии в помещении за счет принудительной подачи в него очищенного воздуха с улицы и позволяет не открывать окна для проветривания. Прибор полностью решает вышеуказанные проблемы, в отличие от клапанов и проветривателей, в которых нет серьезной очистки воздуха и его подогрева с климат-контролем.

По сравнению с центральной приточной вентиляцией **Tion Бризер 3S** стоит в разы дешевле. На рынке это, пожалуй, лучшее предложение по соотношению цена/качество.

## ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ БРИЗЕР




### БРИЗЕР 3S

- Подает воздух на 5 человек
- Приток или рециркуляция
- Очищает воздух
- Подогревает воздух
- Не охлаждает воздух



### КОНДИЦИОНЕР

- Не дает притока воздуха
- Рециркуляция
- Не очищает воздух
- Подогревает воздух
- Охлаждает воздух



### КЛАПАН

- Подает воздух на 1 человека
- Приток
- Не очищает воздух
- Не подогревает воздух
- Не охлаждает воздух



### ОЧИСТИТЕЛЬ

- Не дает притока воздуха
- Рециркуляция
- Очищает воздух
- Не подогревает воздух
- Не охлаждает воздух

# Базовая станция MagicAir

## Описание



Компактный гаджет MagicAir в автоматическом режиме измеряет параметры воздуха в квартире или офисе и управляет климатической техникой. По сути MagicAir - это «умный дом в коробке»: беспроводная связь, облачные сервера, мобильное приложение и полноценная платформа для расширения системы.

С помощью этого решения мы объединяем вентиляцию, кондиционеры, увлажнители, очистители в умную систему автоматического управления микроклиматом.

Дизайн MagicAir получил престижную международную премию «Red Dot Design Award».

Базовая станция MagicAir — предназначена для оценки качества воздуха и управления климатической техникой в автоматическом режиме или с помощью вашего смартфона.

Устанавливается там, где Вам удобно: в комплекте USB-кабель + адаптер для подключения к розетке 220В.

## Преимущества MagicAir



### ЗНАЮ, ЧЕМ ДЫШУ

Теперь вы можете «измерить духоту». Уровень CO2 покажет, насколько воздух свежий: надо ли проветрить. Температура и влажность дополняют картину здорового микроклимата.



### УДОБНО И ПРОСТО

Задайте параметры со смартфона. MagicAir будет автоматически поддерживать качество воздуха, оптимально управляя климатической техникой, в т.ч. бризером.



### УМНЫЙ ДОМ

MagicAir – это «умный дом в коробке». Всё управление – по радиоканалу, Wi-Fi и интернет. Облачная платформа позволяет дополнять систему новыми типами устройств и датчиков.



### ЭКОНОМИЯ

Под управлением MagicAir техника работает столько, сколько нужно. Режим работы зависит от числа людей. Это экономит электроэнергию и ресурс приборов.



## Как это выглядит



Сейчас MagicAir управляет бризерами Tion и кондиционерами! Перспективы развития системы вы можете узнать у вашего персонального менеджера.



# Модуль CO2+ системы MagicAir

## Описание и преимущества

Модуль CO2+ дополняет систему умного микроклимата Тион MagicAir и работает вместе с базовой станцией. Базовая станция контролирует все бризеры в доме, но получает данные о состоянии атмосферы только в той комнате, где она установлена. Модули CO2+ собирают информацию об уровне углекислого газа, влажности и температуре в других комнатах и передают их на базовую станцию, поддерживая систему умного микроклимата во всем доме.

### ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Использование модуля позволяет настраивать атмосферу каждой комнаты отдельно, основываясь на объективных данных о состоянии воздуха в конкретном помещении.

### ВОЗДУШНЫЙ КОНТРОЛЬ

Использование модуля CO2+ позволяет получать подробную информацию о состоянии воздуха в помещениях, где отсутствует базовая станция.


### МГНОВЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Все данные с модуля оперативно передаются на базовую станцию, так что Вы можете настраивать автоматическую работу всех бризеров во всех комнатах объекта.

### ОДНА НА ВСЕХ

Благодаря модулю CO2+ не нужно оснащать каждую комнату базовой станцией – достаточно одной в доме. Это позволяет экономить деньги и при этом получать все данные об атмосфере Вашего дома.


## Модуль CO2+ измеряет



Уровень углекислого газа



Температуру воздуха



Уровень влажности в помещении

## Как это работает



Базовая станция MagicAir располагается в квартире или офисе, синхронизируется со всеми бризерами в приложении. В приложении Вы заводите несколько помещений в рамках одного объекта, например, «Дом» или «Офис».



Модуль CO2+ помещается в комнату, где необходимо измерить качество воздуха и требуется управление бризером, но нет базовой станции. Он оснащен датчиками углекислого газа, температуры и влажности, которые считывают данные из окружающей среды и передают их на базовую станцию.



Базовая станция MagicAir, в свою очередь, на основе этих данных регулирует работу бризера, автоматически поддерживая выбранные пользователем параметры микроклимата. Модуль CO2+ не имеет выхода в Интернет и связывается с базовой станцией по радиоканалу.

## Кому нужен модуль CO2+

Всем, у кого в квартире несколько комнат, кто хочет контролировать атмосферу каждой комнаты и управлять микроклиматом в доме из единого удобного приложения или веб-интерфейса.

Владельцам частных домов и загородных коттеджей. Установка модулей CO2+ позволяет контролировать работу всех бризеров в доме и отслеживать качество воздуха в доме с помощью одной базовой станции.

Владельцам офисов. Использование модулей CO2+ позволит получать актуальные данные о состоянии воздуха во всех кабинетах, а управление всем микроклиматом офиса будет происходить из одного приложения.

**NEW!**

## Модуль ИК системы MagicAir

### Описание и преимущества

Модуль ИК (инфракрасный) дополняет систему умного микроклимата Тион MagicAir и работает вместе с базовой станцией. Базовая станция контролирует все бризеры в доме, а модуль ИК, в свою очередь, позволяет базовой станции управлять кондиционером.



#### ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Использование модуля ИК позволяет создавать расписание для работы кондиционера или через приложение дистанционно управлять им в каждом помещении, где размещен модуль ИК.

#### ИДЕАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ

Долой жару! У микроклимата 3 базовых параметра – концентрация CO<sub>2</sub> в воздухе, температура и влажность. После того, как бризер снизил концентрацию CO<sub>2</sub> (за счет притока воздуха, насыщенного кислородом), мы решили задачу с охлаждением воздуха в жаркое время. Скоро решим задачу с уровнем влажности, следите за новостями.

#### УДОБНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Благодаря модулю ИК можно управлять кондиционером дистанционно, либо создать для него удобное расписание. Он будет работать только тогда, когда это необходимо! Базовая станция сама позаботится о микроклимате, где установлен бризер, кондиционер и размещен модуль ИК.

#### Как это работает



Базовая станция MagicAir располагается в квартире или офисе, синхронизируется со всеми бризерами и модулями в приложении. В приложении Вы заводите несколько помещений в рамках одного объекта, например, «Дом» или «Офис».



Модуль ИК помещается в комнату так, чтобы всегда «видеть» кондиционер. Модуль «общается» с базовой станцией через Bluetooth и передает от нее команды кондиционеру через инфракрасные датчики по пользовательским параметрам.



Базовая станция MagicAir, в свою очередь, на основе данных о микроклимате, автоматически поддерживает выбранные пользователем параметры. Модуль ИК не имеет выхода в Интернет и самостоятельно не управляет кондиционером.

#### Кому нужен модуль ИК

Всем, у кого в квартире установлен кондиционер, кто хочет контролировать атмосферу каждой комнаты и управлять микроклиматом в доме из единого удобного приложения или веб-интерфейса.

Владельцам частных домов, загородных коттеджей и офисов. Установка модулей ИК позволяет управлять кондиционерами в помещении и регулировать температуру с помощью одной базовой станции.

Возможности «умного микроклимата» становятся все шире!

# Профессиональный очиститель-обеззараживатель воздуха Tion Clever

## Описание оборудования и его рыночных преимуществ



**Tion Clever** – это профессиональный очиститель воздуха с функцией комплексного обеззараживания. Технология «Тион» была разработана специально для медицины и адаптирована для применения в бытовых и офисных помещениях. Tion Clever – это высокотехнологичная защита от инфекции, аллергенов, токсинов, вредных веществ и запахов.

**Tion Clever** обеспечивает высокую степень стерильности воздуха, поэтому этот прибор, в первую очередь, стоит использовать как очиститель воздуха для аллергиков и астматиков. Также очиститель воздуха Tion Clever рекомендуется для непрерывной профилактики инфекционных заболеваний. Tion Clever желательно устанавливать в каждую квартиру и офис.

### **По-настоящему эффективен**

Многие инфекции стали устойчивы к традиционному обеззараживанию УФ-лампами: они не погибают, а лишь мутируют, становясь еще опаснее. Благодаря функции инактивации вирусы и аллергены не только задерживаются внутри Tion Clever, но и полностью уничтожаются (в том числе вирус гриппа, микобакте-

рии туберкулеза). Эффективность технологии «Тион» подтверждена Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

### **Безопасен для детей**

Прибор не содержит УФ-ламп, ртути и вредного излучения. Он абсолютно безопасен даже для детей и может работать 24 часа в сутки. Фильтры стерильны и не требуют специальной утилизации.

### **Недорогие фильтры**

Емкость объемных HEPA-фильтров Tion Clever в 8-10 раз выше обычных HEPA-фильтров, а значит больше время эффективной работы и реже требуется замена: 1-2 раза в год.

### **Экономит электричество**

Прибор отличается малым энергопотреблением — 25 Вт/ч (около 50 руб/мес.). Это в 3-6 раз меньше, чем потребляет очиститель-обеззараживатель воздуха с УФ-лампой.

**С уважением, Команда «Тион Умный микроклимат»**